

Nadpis testu (povinné):

Pojistky, přepět'ové ochra

Autor:


ing. Vašut Oldřich

dosažený počet bodů

0/9 (0%)

Datum realizace

2.7.2013



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1/9

0:29

0

?

?

?

?

?

Funkční části pojistky je

- ☐ Barevně označený vymežovací kroužek
- ☐ Porcelánová patrona s náplní křemičitého písku
- ☒ Tavný vodič.

výběr jedné odpovědi (text)

2/9

0:28

0

?

?

?

?

?

Jko hasivo se v pojistkách používá:

- ☐ Vakuum.
- ☒ Křemičitý písek
- ☐ Olej.

výběr jedné odpovědi (text)

3/9

0:29

0

?

?

?

?

?

Vypínací chareakteristiky pojistek jsou rozděleny do tříd

- ☒ g, a.
- ☐ B,C,D
- ☐ T1, T2, T3

výběr jedné odpovědi (text)

4/9

0:30

0

?

?

?

?

?

Nezaměnitelnost pojistkové vložky zaručuje:

- ☐ Rozměry kontaktů
- ☒ Vymezovací kroužek.
- ☐ Barevně odlišné terčíky.

výběr jedné odpovědi (text)

5/9

?

?

?

?

0

Přepět'ové ochrany zajišť'ují:

- ☐ Vyrovnání přepět'ové vlny ve všech fázích.
- ☐ Odpojení zařízení při nadproudu.
- ☒ Svedení přepět'ové vlny na vedení, vzniklé úderem blesku nebo indukci do země.

výběr jedné odpovědi (text)

6/9

?

?

?

?

0:30

0

Přepět'ové ochrany typu 1 jsou tvořeny:

- ☐ Varikapy
- ☒ Jiskřišti.
- ☐ Varistory

výběr jedné odpovědi (text)

9/9

?

?

?

?

0:30

0

Přepět'ové ochrany typu 2 a typu 3 jsou tvořeny

- ☐ Varikapy
- ☐ Jiskřičti
- ☒ Varistory

výběr jedné odpovědi (text)

➤